Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикарказ (8672)28-90-48 Волоград (844)278-03-48 Волоград (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3343)20-46-81 Ноябрыск (349)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47

Казахстан +7(7172)727-132

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8662)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смопенск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

https://bvm.nt-rt.ru/ || bmn@nt-rt.ru

ПРАЙС-ЛИСТ на продукцию BVM

Представленная информация носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по указанным контактам. Названия производителей или компаний, описания и фирменные наименования используются в справочных целях, а права на товарный знак являются исключительной собственностью владельца товарного знака и патента.

Прукина Пру	Внешний вид	Тип	Артикул	Крутящий	Рабочее	Цена с НДС
TS03-24S TS03-230 TS03-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-24S T)	<u> </u>	•	
TS03-230 TS03-230S TS03-230S TS03-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-24S AC/DC 24V 4 791 P NM24-BS-10* 10 Hm AC/DC 24V 11 897 P NM24-BS-10* 15 Hm AC/DC 24V 12 696 P SM24-BS-20* 20 Hm AC/DC 24V 13 095 P TS10-230S TS10-24S TS10-230S TS10-24S TS10-230S TS10-24S TS10-24S AC/DC 24V TS16-24S TS15-24S TS15-24S AC/DC 24V T1 89 P TS15-24S TS15-24S AC/DC 24V T1 89 P TS15-24S AC/DC 24V T1 498 P TS16-24S AC/DC 24V T1 498 P A				вдушных клап _		1
TS03-230S TS05-230 TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-24S AC /DC 24V 4791 P					AC/DC 24V	
TS03-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-24S AC/DC 24V 4791 P				3 Нм	AC 230V	
TS05-230S TS05-24S TS05-230S TS05-230S TS05-230S TS05-24S TS10-230S TS10-24S TS1						
TS05-24S SHM AC/DC 24V 4 791 P					AC 230V	
TS10-230S TS10-230S TS10-230S TS10-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		□□		5 Нм		
TS10-230S TS10-230S TS10-230S TS10-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		۷¢		_		
TS10-230S TS10-230S TS10-230S TS10-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		Ž				
TS10-230S TS10-230S TS10-230S TS10-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		포			·	
TS10-230S TS10-230S TS10-230S TS10-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		<u> </u>		+	· ·	+
ТS15-24S TS20-230S TS20-24S 20 HM AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 250V 11 498 P 3лектропривод для противопожарных клапанов BLF230-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF24-10-T BLF230-10-T				20 Нм		
ТS15-24S TS20-230S TS20-24S 20 HM AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 250V 11 498 P 3лектропривод для противопожарных клапанов BLF230-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF24-10-T BLF230-10-T		03		10 Нм		
ТS15-24S TS20-230S TS20-24S 20 HM AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 230V 12 436 P AC 250V 11 498 P 3лектропривод для противопожарных клапанов BLF230-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF24-10-T BLF230-10-T		вр	TS10-24S	1011111	AC/DC 24V	9 701 ₽
ТS15-24S TS20-230S TS20-24S TS20-24V TS20		ат	TS15-230S	45.11	AC 230V	11 594 ₽
TS20-24S 20 HM AC/DC 24V 11 498 P			TS15-24S	15 HM	AC/DC 24V	10 652 ₽
TS20-24S AC/DC 24V 11 498 P			TS20-230S	- 20 Нм	AC 230V	12 436 ₽
BLF230-03 BLF24-03 BLF24-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-03-T BLF230-03-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-10 BLF230-1			TS20-24S		AC/DC 24V	11 498 ₽
BLF24-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-03-T BLF230-03-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF24-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF24-10 BLF230-15 BLF24-10 BLF230-20 BLF24-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF24-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-2		Э.		опожарных кл		1
BLF24-03 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-05 BLF230-03-T BLF24-03-T BLF24-05-T BLF230-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF230-10 BLF24-15 BLF230-10 BLF24-15 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-15 BLF230-10 BLF24-15 BLF230-10 BLF24-15 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-10 BLF24-10 B			BLF230-03	3 Нм		4 860 ₽
BLF24-05 BLF230-03-T BLF24-03-T BLF230-05-T BLF230-10 BLF24-10 BLF24-15 BLF230-20 BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-D BLF23			BLF24-03		AC/DC 24V	4 756 ₽
BLF230-03-T BLF24-05 BLF230-03-T BLF24-05-T BLF230-10 BLF230-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-20 BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF24-D	The state of the s	١ _	BLF230-05	5 Нм	AC 230V	5 277 ₽
BLF230-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-20-T 20 HM AC 230V BC 24V BC 24V BC 230V BC 24V BC 2	Carlo Carlo	þ	BLF24-05		AC/DC 24V	5 173 ₽
BLF230-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-20-T 20 HM AC 230V BC 24V BC 24V BC 230V BC 24V BC 2		¥	BLF230-03-T	0.115	AC 230V	5 560 ₽
BLF230-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-20-T 20 HM AC 230V BC 24V BC 24V BC 230V BC 24V BC 2		Z	BLF24-03-T	3 HM	AC/DC 24V	5 456 ₽
BLF230-10 BLF230-10 BLF24-10 BLF230-15 BLF230-15 BLF230-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF230-15-T BLF230-15-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-20-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-10-T BLF230-20-T 20 HM AC 230V BC 24V BC 24V BC 230V BC 24V BC 2		퓬	BLF230-05-T	<i>E</i> 11	AC 230V	5 977 ₽
BLF24-15 AC/DC 24V 9 672 ₽ BLF230-20 AC 230V 11 019 ₽ BLF24-20 AC/DC 24V 10 408 ₽ BLF230-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽			BLF24-05-T	5 НМ	AC/DC 24V	5 873 ₽
BLF24-15 AC/DC 24V 9 672 ₽ BLF230-20 AC 230V 11 019 ₽ BLF24-20 AC/DC 24V 10 408 ₽ BLF230-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽		B0	BLF230-10	40 11	AC 230V	8 610 ₽
BLF24-15 AC/DC 24V 9 672 ₽ BLF230-20 AC 230V 11 019 ₽ BLF24-20 AC/DC 24V 10 408 ₽ BLF230-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽	2	3 <u>B</u>	BLF24-10	TO HM	AC/DC 24V	8 436 ₽
BLF24-15 AC/DC 24V 9 672 ₽ BLF230-20 AC 230V 11 019 ₽ BLF24-20 AC/DC 24V 10 408 ₽ BLF230-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽		oa.	BLF230-15	45.11		10 286 ₽
BLF230-20 BLF24-20 BLF24-20 BLF230-10-T BLF24-10-T BLF230-15-T BLF24-15-T BLF230-20-T BLF230-20-T 20 HM AC 230V AC/DC 24V 9 136 ₱ AC/DC 24V 9 136 ₱ AC/DC 24V 10 986 ₱ AC/DC 24V 10 372 ₱ AC/DC 24V 11 719 ₱		_	BLF24-15	15 HM	AC/DC 24V	9 672 ₽
BLF24-20 AC/DC 24V 10 408 ₱ BLF230-10-T 10 HM AC 230V 9 310 ₱ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₱ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₱ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₱ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₱	175			00.11	•	
BLF230-10-T 10 HM AC 230V 9 310 ₽ BLF24-10-T AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽			BLF24-20	20 HM	AC/DC 24V	
BLF24-10-T TO HM AC/DC 24V 9 136 ₽ BLF230-15-T BLF230-15-T AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽		1		40.11	·	
BLF230-15-T 15 Hm AC 230V 10 986 ₽ BLF24-15-T AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T AC 230V 11 719 ₽				TO HM	AC/DC 24V	
BLF24-15-T 15 HM AC/DC 24V 10 372 ₽ BLF230-20-T 20 HM AC 230V 11 719 ₽			BLF230-15-T	45 11.		+
BLF230-20-T 20 HM AC 230V 11 719 ₽				15 HM		
20 HM				00.11	•	
BLF24-20-1 AC/DC 24V 11 108 ₽	/		BLF24-20-T	20 HM	AC/DC 24V	11 108 ₽

		Электропривод д	рія двімовых кл		_
	P	BLE230-07	7 Hm	AC 230V	4 687 ₽
	ев(BLE24-07	7 FIM	AC/DC 24V	4 583 ₽
· The Estate	ep	BLE230-10	10 Hm	AC 230V	5 207 ₽
100	Z	BLE24-10	10 HM	AC/DC 24V	5 138 ₽
Реверсивный	뫔	BLE230-15	15.11.	AC 230V	5 294 ₽
	_ Z	BLE24-15	15 Hm	AC/DC 24V	5 138 ₽
		BLE230-30	20.11	AC 230V	8 773 ₽
	возврат	BLE24-30	30 Hm	AC/DC 24V	8 078 ₽
		Электропривод дл	ія воздушных з	аслонок	
		TM230-2		A.C. 220V	4 444 ₽
		TM230-SR-2 *	2.11	AC 230V	4 826 ₽
No. Political Po		TM24-2	2 HM	AC/DC 24)/	4 444 ₽
mi —		TM24-SR-2 *		AC/DC 24V	4 652 ₽
		LM230-6		A.C. 2201/	5 381 ₽
		LM230-SR-6 *	C 11	AC 230V	6 145 ₽
		LM24-6	6 Нм	AC/DC 24)/	4 895 ₽
		LM24-SR-6 *		AC/DC 24V	6 075 ₽
Mark in		NM230-10		4.6.22017	5 555 ₽
		NM230-SR-10 *	10.11	AC 230V	6 318 ₽
		NM24-10	10 Hm	A.C. 220V	5 069 ₽
		NM24-SR-10 *		AC 230V	6 249 ₽
P	P	LM230-4		4.0.22017	4 767 ₽
	ев	LM230-4N	4 Hm	AC 230V	4 433 ₽
	Реверсивный	LM24-SR-4N*		AC 230V	4 999 ₽
	S	NM230-8		4.6.22017	5 277 ₽
	BH	NM230-8N	8 Hm	AC 230V	5 121 ₽
	719	NM24-SR-8 *		AC 230V	5 173 ₽
	1 B	SM230-16			6 527 ₽
	303	SM230-SR-16 *		AC 230V	7 750 ₽
	озврат	SM24-16	16 Hm		6 323 ₽
	ат	SM24-SR-16 *		AC/DC 24V	6 731 ₽
		SM230-24			6 935 ₽
		SM230-SR-24 *		AC 230V	7 138 ₽
		SM24-24	24 HM		6 527 ₽
		SM24-SR-24 *		AC/DC 24V	7 669 ₽
		SM230-32			8 158 ₽
		SM230-SR-32 *		AC 230V	8 362 ₽
		SM24-32	32 Hm		7 954 ₽
		SM24-SR-32 *		AC/DC 24V	8 158 ₽
		SM230-40			8 974 ₽
		SM230-SR-40 *		AC 230V	9 382 ₽
		SM24-40	40 Hm		8 811 ₽
		SM24-SR-40 *		AC/DC 24V	9 178 ₽

* SR - 2 позиционный Вкл./Выкл./ Гибкая система сигнализации от 0 до 100 (Возможность плавного регулирования положения заслонки 0..10В)







Внешний вид	Артикул	Oı	писание	Цена с НДС
Приво	ды для клапанов пер	еменного расхо	ода (VAV-клапанов)	
	VAV 24-05	5 Hm		20 755 ₽
- totals - N	VAV 24-10	10 Hm		21 197 ₽
	VAV 24-15	15 Hm	,	21 638 ₽
	VAV 24-20	20 Hm	AC/DC 24V	23 184 ₽
	VAV 24-30	30 Hm		24 288 ₽
	VAV 24-40	40 Hm		26 496 ₽
			юй оболочке	
	СТЛ 07	Маркировка: 1Ex d IIC Gb U по ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, Потребляемая мощность привода не более 8 Вт. IP65 по ГОСТ 14254-96		
6	СТЛ 07 + BLF230-05	5 HM	AC 230V	40 375 ₽
	СТЛ 07 + BLF24-05		AC/DC 24V	40 107 ₽
	СТЛ 07 + BLF230-10	10 Hm	AC 230V	45 415 ₽
	СТЛ 07 + BLF24-10	10 HM	AC/DC 24V	41 756 ₽
	СТЛ 07 + BLF230-15	45.11	AC 230V	46 561 ₽
Jan 1	СТЛ 07 + BLF24-15	- 15 Hm	AC/DC 24V	46 561 ₽
,	СТЛ 07 + BLE230-10		AC 230V	40 260 ₽
	СТЛ 07 + BLE24-10	10 Hm	AC/DC 24V	40 012 ₽
	СТЛ 07 + BLE230-15		AC 230V	40 260 ₽
	СТЛ 07 + BLE24-15	15 Hm	AC/DC 24V	40 012 ₽
A SECOND .	СТЛ 07 + LM230-6		AC 230V	40 069 ₽
	СТЛ 07 + LM230-SR-6	CH	AC 230V	40 909 ₽
The state of the s	СТЛ 07 + LM24-6	- 6 Нм	AC/DC 24V	39 535 ₽
	СТЛ 07 + LM24-SR-6	1	AC/DC 24V	40 833 ₽
	СТЛ 07 + NM230-10		AC 230V	40 365 ₽
	СТЛ 07 + NM230-SR-10	10	AC 230V	41 247 ₽
Mark w.	СТЛ 07 + NM24-10	10 Hm	AC/DC 24V	39 804 ₽
	СТЛ 07 + NM24-SR-10	1	AC/DC 24V	41 167 ₽







Внешний вид	Артикул	Напряжение питания	Крутящий момент	Сигнал управления	Время поворота на 90°	Цена с НДС
Элек	троприво	ды для уп	равления	н шаровымі	и кранам	и
	ЭПК24АВ			0-10B		7 303 ₽
	ЭПК2423К*	24V AC/DC		2/3 позиционный RS485	35 сек	6 955 ₽
Statute of the state of the sta	ЭПК24М		10 Hm			по запросу
	ЭПК230АВ		10 1111	0-10B	33 Cek	7 303 ₽
	ЭПК23023К*	230V AC		2/3 позиционный		6 955 ₽
	ЭПК230М			RS485		по запросу

Примечание: *К – концевики.

Внешний вид	Артикул	KVS	Цена с НДС
	Шаровн	ые краны	
	BVM 3-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0	2 362 ₽
	BVM 3-way DN20	1.6, 2.5, 4.0, 6.3	2 556 ₽
	BVM 3-way DN25	10.0, 16.0	3 122 ₽
	BVM 3-way DN32	16.0, 25.0	3 781 ₽
	BVM 3-way DN40	25.0, 40.0	6 546 ₽
	BVM 3-way DN50	40.0, 63.0	7 470 ₽
	BVM 2-way DN15	1.0, 1.2, 1.6, 2.5, 4.0	2 116 ₽
	BVM 2-way DN20	2.5, 4.0, 6.3	2 318 ₽
	BVM 2-way DN25	10.0, 16.0	3 034 ₽
	BVM 2-way DN32	16.0, 25.0	3 486 ₽
	BVM 2-way DN40	25.0, 40.0	5 978 ₽
	BVM 2-way DN50	40.0, 63.0	6 985 ₽

Параметр Kvs - возможна индивидуальная настройка под клиента. Если в таблице нет нужного значения, то возможна поставка с индивидуальным корректирующим диском по заказу клиента. Например: DN15 - KVS 1.0, 1.1 и т.д.







Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
	Датчики	гемпературы и влажности	
	Термодатчик электропривода	AC/DC24V, рабочая температура -40-+72°C, срабатывание при 72°C, IP54, кабель 1 метр, 52x52x86.5 мм	1 150 ₽
657-1	GST-1-NTC10K	Датчик температуры комнатный IP30, NTC10k, диапазон измерения -3070°C	883 ₽
	GST-1-PT1K	Датчик температуры комнатный IP30, Pt1000, диапазон измерения -3070°C	1 049 ₽
æ •	GST-2-NTC10K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, NTC10k, -5070 °C	662 ₽
• •	GST-2-PT1K	Датчик температуры воздуха наружного (помещения) IP65, Pt1000, -5070 °C	773 ₽
	GST-3-NTC10K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, NTC10k, –30°C105°C	552₽
	GST-3-PT1K	Датчик температуры накладной (обратной воды) в комплекте с хомутом для монтажа на трубу, Pt1000, –30°C105°C	994 ₽
	GST-4-NTC10K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k, –40°C105°C	1 049 ₽
	GST-4-PT1K	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, Pt1000, –40°С105°С	1 214 ₽
	GST-4-PT1K 100	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 100мм, Pt1000	1 203 ₽
	GST-4-NTC10K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, NTC10k	1 060 ₽
	GST-4-PT1K 300	Датчик температуры воздуха канальный в комплекте с монтажным фланцем, 300мм, Pt1000	1 225 ₽
	CCT A DTAY Day	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 200 мм	1 546 ₽
	GST-4-PT1K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, Pt1000 320 мм	1 766 ₽
	GST-4-NTC10K Box	Датчик температуры воздуха канальный корпусной в комплекте с монтажным фланцем, 200мм, NTC10k	1 380 ₽
	GST-5-NTC3K	Датчик температуры универсальный. Диапазон измерения от –40°C до 125°C, IP54, размеры 50х8х8 мм, NTC3K(3977), аналог Priva	4 416 ₽







Внешний вид	Артикул	Опис	ание	Цена с НДС	
	GST-6- NTC10K	Датчик погружной для <i>и</i>	-	994 ₽	
	GST-6-PT1K	температуры жидкости IP67. Pt1000 Class B.	от -30°С до 105°С.	1 104 ₽	
	ДТВК-АМ	Канальный датчик темп относительной влажнос Диапазон измерения: -4 (настраиваемый), 0100	ти ДТВК-АМ. IP65. Ю+80°C	14 529 ₽	
	ДВК-Р	AC/DC, диапазон настро	Датчик влажности канальный (гигростат), 24B AC/DC, диапазон настройки 1095% RH, гистерезис 010% RH, выход реле SPDT (10A/250B), IP65		
	ДВН-Р	AC/DC, диапазон настро	Датчик влажности наружный (гигростат), 24B AC/DC, диапазон настройки 1095% RH, гистерезис 010% RH, выход реле SPDT (10A/250B), IP65		
	двп-р	Датчик влажности комн AC/DC, диапазон настро гистерезис 010% RH, в (10A/250B), IP30	12 194 ₽		
	ДТВН-АМ	выбор температуры DIP AC/DC, 3 выхода в одног	Датчик температуры и влажности наружный, выбор температуры DIP переключателем, 24B AC/DC, 3 выхода в одном датчике 0-10B / 4-20mA / Modbus RTU, измерение влажности до		
	дтвн-амд	Датчик температуры и в ЖК дисплеем, выбор теппереключателем, 24В АС датчике 0-10В / 4-20mA измерение влажности д сенсора)	мпературы DIP C/DC, 3 выхода в одном / Modbus RTU,	15 566 ₽	
	ДТВП-АМ		Комнатный датчик температуры и влажности ДТВП-АМ. IP30. Диапазон измерения:		
SECOND.	ДТВП-АМД	Датчик температуры и в ЖК дисплей, 24В АС/DC, датчике 0-10В / 4-20mA	, 3 выхода в одном	15 048 ₽	
	P	егуляторы скорости	T		
	CPE-1,5A	0,15-1,5 A	82х82х62мм,	2 318 ₽	
	CPE-2,5A	0,25-2,5 A 230B AC, 50/60 Гц, IP44/IP54,		2 793 ₽	
The state of the s	CPE-4A	0,4-4,0 A	0 +35°C	3 058 ₽	







Внешний вид	Артикул	Опи	ісание	Цена с НДС	
		Потенциометр		1	
	MTP-X10K-NA	Потенциометр МТР-X: плавного управления ск Он преобразует входно постоянного тока в бе сигнал от 0 В до Us (3 312 ₽		
	MTP-G010-AT	ручного регулирования г которые управляются си потенциометра 24 В АС/І осуществляется плавная	Потенциометр МТР-G предназначен для внешнего ручного регулирования приводов и вентиляторов, которые управляются сигналом 0-10 В. Питание потенциометра 24 В АС/DC. С помощью ручки осуществляется плавная регулировка от 0 до 10 В. Способ монтажа внутренний и внешний IP44/IP54.		
	MTY-0-05-AT	1	тор скорости 0,5A 220B, виваемый монтаж	3 952 ₽	
Внешний вид	Артикул	Опи	сание	Цена с НДС	
	Ka	 апиллярные термостаты			
	PTC30-1M-FH	капилл. трубка 1м		3 036 ₽	
	PTC30-2M-FH	капилл. трубка 2м		3 091 ₽	
	PTC30-3M-FH	капилл. трубка 3м	диапазон -1515°С, IP65, с комплектом для монтажа	3 146 ₽	
	PTC30-4M-FH	капилл. трубка 4м		3 202 ₽	
	PTC30-6M-FH	капилл. трубка 6м		3 312 ₽	
	PTC30-12M-FH	капилл. трубка 12м		3 754 ₽	
	KP61-1	капилл. трубка 1м		2 581 ₽	
	KP61-2	капилл. трубка 2м		2 683 ₽	
	KP61-3	капилл. трубка 3м	диапазон -	2 785 ₽	
	KP61-4	капилл. трубка 4м	3015°C, IP30 (IP42,	2 887 ₽	
	KP61-5	капилл. трубка 5м	аксессуарами),	2 989 ₽	
	KP61-6	капилл. трубка 6м	срабатывание 7°С,	3 057 ₽	
	KP61-7	капилл. трубка 7м	возврат 12°С,	3 159 ₽	
	KP61-8	капилл. трубка 8м	Перекидной	3 261 ₽	
	KP61-9	капилл. трубка 9м	контакт – SPDT,	3 363 ₽	
	KP61-10	капилл. трубка 10м	с комплектом для	3 465 ₽	
	KP61-11	капилл. трубка 11м	монтажа	3 566 ₽	
	KP61-12	капилл. трубка 12м		3 668 ₽	
* Капи		серии КР61 можно сделат	 ъ под брендом заказчика		







Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС			
	Промышленный (комнатный) термостат					
PTCRBOI	PTCR801	Дифференциал — 2±5°C Степень защиты — IP40 Рабочая температура, °C — 0+40°C	1 435 ₽			

Внешний вид	Артикул		Описание	Цена с НДС			
Реле перепада давления							
	SR200	20200 Па					
	SR300	30300 Па					
	SR500	50500 Па	-40–85°C, IP65,	1 325 ₽			
	SR1000	2001000 Па	с комплектом для	1 323 .			
	SR1500	1001500 Па	монтажа				
	SR2500	5002500 Па					
	SR5000	10005000Па					
	LF32-02	20200 Па					
	LF32-03	30300 Па					
C in	LF32-04	40400 Па					
Cis,	LF32-05	50500 Па	-40–85°C, IP54, с комплектом для	890₽			
	LF32-10	2001000 Па	монтажа	030 +			
	LF32-15	1001500 Па					
	LF32-20	2002000 Па					
	LF32-25	5002500 Па	-				







Внешний вид	Артикул	Описание	Цена с НДС
	Реле пе	репада давления	
1KI 5000 A 2 LL.	ПДВ-А-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, 0-5В или 0-10В или 4-20мА, погрешность 1%	9 936 ₽
	ПДВ-М-2	Датчик дифференциального давления электронный, компактный, 24В DC, диапазон от -5000 до 5000Па (выбирается при заказе), 1 выход RJ45, RS485(Modbus RTU), погрешность 1%	9 936 ₽
	ПДВР-АМ-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, 24В АС/DС, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	16 560 ₽
	ПДВР-АМД-2	Датчик (регулятор) дифференциального давления электронный, ЖК дисплей, 24В AC/DC, диапазон от 0 до 10000Па (выбирается при заказе), 3 выхода в одном датчике 0-10В / 4-20mA / Modbus RTU, погрешность 2%, PID регулятор настраивается по протоколу Modbus	17 664 ₽
	Монтажный комплект для Реле перепада давления	В комплекте: Три винтовые клеммы, Четыре установочных винта, Два пластиковых соединителя для воздуховодов (штуцеры), Гибкая силиконовая трубка длиной 2 метра. Производство ЕС. Данным комплектом оснащено каждое Реле перепада давления.	730 ₽







Внешний вид	Артикул	Опи	сание	Цена
Пятист	гупенчатые автотр	ансформато	ры	
	ATR-1-15L25		1,5a	3 990 ₽
	ATR-1-25L25		2,5a	5 244 ₽
	ATR-1-35L25		3,5a	6 042 ₽
	ATR-1-50L25	220B	5,0a	8 550 ₽
	ATR-1-75L25	1 ф	7,5a	11 172 ₽
	ATR-1100L25		10,0a	14 022 ₽
	ATR-1130L25		13,0a	16 175 ₽
	ATR-1160L25		16,0a	17 327 ₽
The same	ATR-1200L25		20,0a	26 674 ₽
	ATR-4-15L50		1,5a	5 699 ₽
	ATR-4-25L50	-	2,5a	7 410 ₽
	ATR-4-40L50		4,0a	9 461 ₽
	ATR-4-60L50	400B	6,0a	12 768 ₽
	ATR-4-80L50	3 ф	8,0a	15 162 ₽
	ATR-4110L50		10,0a	22 001 ₽
	ATR-4140L50		14,0a	24 851 ₽
	ATR-4180L50		18,0a	31 690 ₽









Трансформаторные регуляторы скорости вентиляторов

Артикул	Цена с НДС, €
STRS1-15L22 / 1 U.	211 €
STRS1-22L22 / 1 U.	225€
STRS1-35L22 / 1 U.	286€
STRS1-50L22 / 1 U.	319 €
STRS1-75L22 / 1 U.	408€
STRS1130L22 / 1 U.	359 €
STRS1160L20 / 1 U.	716 €
SC2A4110L55	1871 €
SC2-1-15L25	411 €
SC2-1-35L25	460 €
SC2-1-75L25	530 €
SC2A4110L55	1871 €
SC2A4-25L55	873 €
SC2A4-40L55	1058€
SC2A4-80L55	1419€
STR-1130L22	757 €
RTVS1-25L22	668€
STVS1-25L22	558€
STR-1-75L22	443 €
STR-1100L22	711 €
STR-1-10L10	176 €
STR-1-15L22	205 €
STR-1-22L22	227€
STR-1-35L22	323€
STR-1-50L22	338 €
STRS4-12L40	516€
STRS4-15L40	639 €
STRS4-25L40	699 €
STRS4-40L40	835 €
STRS4-60L40	1008 €
STRS4-80L40	1106 €
STRS4110L40	1544 €

Остальные модели по запросу клиента.







Внешний вид	Артикул	Номинальное напряжение, В	Характеристики	Цена с НДС
Электромагниты				
	ЭM 1	- 24	Номинальная тяговая сила, Н - от 35 до 55; Климатическое исполнение - О2; Степень защиты - IP55; Ход штока, мм - 5,5; Сила тока, не более, А - 1,5; Габаритные размеры, мм - 85х85х56,5;	2 900 ₽
	ЭM 1.1			2 900 ₽
	ЭМ 1.2	220	Номинальная тяговая сила, Н - 30; Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP31; Ход штока, мм - 5,5; Габаритные размеры, мм - 85х95х56,5	3 200 ₽
	ЭМ 1.4	12		Запрос
	ЭМД-220	220	Номинальная тяговая сила, Н - 20; Степень защиты - IP20; Габаритные размеры, мм - 42x60x47-50	1 650 ₽
	ЭМД-12	12		Запрос
	ЭМД-24	24		1 650 ₽
	ЭМД- 220м	220	Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP54; Габаритные размеры, мм - 72x80x114	Запрос
	ЭМД-24м	24		Запрос
	ЭМД- 220м1	220	Номинальная тяговая сила, Н - 120; Климатическое исполнение - УХЛ4; Степень защиты - IP54; Габаритные размеры, мм - 84x236x77	3 950 ₽
	ЭМД- 24м1	24		3 650 ₽

Алматы (7273)495-231 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владикавказ (8672)28-90-48 Вологорад (844)278-03-48 Вологорад (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Камура (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

34-06 Магнитогорск (3519)55-03-13
3-58 Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
1-48 Набережные Челны (8552)20-53-41
2)72-03-81 Нижний Новгород (831)429-08-12
1-67 Новокузнецк (3843)20-46-81
1-04-62 Ноябрьск (3496)41-32-12
1-04 Новосибирск (383)227-86-73
1-07-48 Орел (4862)44-53-42
1-3-40-90 Оренбург (3532)37-68-04
1-04 Пенза (8412)22-31-16
1-04 Пекро (8112)55-98-37
1-047 Псков (8112)59-10-37
1-048 Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35 Киргизия +996(312)96-26-47

Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93

Казахстан +7(7172)727-132